

Plugin SMS komunikátor

Automatizované odesílání a příjem SMS zpráv

- 1 HeInfo - samostatně fungující program HeInfo slouží jako doplňující nástroj k Helios Orange. Bližší informace v nápovědě systému Helios Orange. Tento program musí být pro správnou funkčnost spuštěn.
- 2 Generátor zpráv – soubor **PrjGenerateSMS.exe** nakopírovat do adresáře, kde je nainstalován Helios Orange (tam, kde se nachází soubor Helios.exe).
- 3 Definice Heinfo – 1. záložka – Základní údaje
 - zde se definují základní údaje pro připojení k databázi Helios Orange a následně dotaz, při jehož splnění se bude akce provádět. Dotaz uvedený v příkladu bude splněn vždy a akce automatického odeslání a příjmu zpráv tedy bude provedena.
 - Akce může být spouštěna jedenkrát denně nebo v určitém intervalu – tuto informaci zadáváme v dolní části formuláře – Časový interval.

Definice události - oprava definice

Základní údaje Akce

Obecné

Název: Generování SMS **Identifikátor:** {39ABBD39-6AEB-49B9-8707-BE74E870B117}

Popis: Provádí se odesílání a příjem SMS

Aktivní Automaticky deaktivovat definici po prvním spuštění

SQL

Název serveru: SERVER\SQLEXPRESS **SQL dotaz:** select null

Název databáze: Helios001

Přihlašovací jméno: sa

Heslo:

Spustit akci, jestliže počet vrácených záznamů > 0

Časový interval


Kontrolovat v intervalu: 15 min Kontrolovat denně v: 0:00:00

OK Storno

4 Definice Heinfo – 2. záložka - Akce

- Zatrhnout volbu „Spustit externí aplikaci“. Ostatní volby jsou na uživateli – nejsou nutné pro správnou funkčnost.
- Nastavit cestu k souboru PrjGenerateSMS.exe – viz. bod 2.
- Parametry spuštění externí aplikace
 - Všechny parametry mají syntaxi /navez_parametru:hodnota_parametru
 - Parametry musí být od sebe odděleny mezerou
 - Popis parametrů
 - sqlserver – název SQL serveru, na kterém je umístěna DB Helios Orange
 - database – název databáze Helios Orange

- user – uživatelské jméno
- password – zakryptované přístupové heslo do databáze – postup vytvoření popsán níže popsán ní
- sernum – sériové číslo Helios Orange, ke kterému se budete připojovat
- Zakryptování přístupového hesla do Helios Orange
 - Vyplňte všechny parametry – kromě parametru password
 - Parametr password smažte ze seznamu parametr
 - Spusťte funkci „Test akcí“
 - Do zobrazeného formuláře vyplňte přístupové heslo do databáze Helios Orange. Stiskněte „Potvrdit heslo“



Doplnění uživatelského hesla

V parametrech pro externí aplikaci není naplněno přístupové heslo k databázi.
Zadejte ho prosím a výsledný řetězec parametrů zkopírujte do parametrů v aplikaci HeInfo


Heslo

.....

Parametry spuštění externí aplikace

```
/sqlserver:SERVER\SQLEXPRESS /database:Helios001 /user:sa /sernum:HEIQ0100-23379
```

- Zkopírujte text uvedený v poli „Parametry spuštění externí aplikace, již s doplněným zakryptovaným heslem, zpět do formuláře HeInfo.
- Příklad parametrů spuštění externí aplikace:
/sqlserver:SERVER\SQLEXPRESS /database:Helios001 /user:sa
/sernum:HEIQ0100-23379 /password:19FD03676E68



Definice události - nová definice

Základní údaje Akce

Definice textové hlášky

Titulek informační hlášky (slouží také jako předmět e-mailu):

Text informační hlášky (slouží také jako text e-mailu):

Typy akcí

Zobrazit informační bublinu v oblasti hlavního panelu

Zobrazit informační okno

Přehrát zvukový soubor (WAV, MP3):

Přečíst hlášku s využitím SAPI (Speech API) Windows XP:

Odeslat e-mail na adresy (více adres oddělte čárkou):

Automaticky deaktivovat akci po prvním odeslaném e-mailu

Spustit externí aplikaci:

C:\Program Files\Helios\Helios IQ\Prj\GenerateSMS.EXE

Parametry spuštění externí aplikace:

/sqlserver:SERVER\SQLEXPRESS /database:Helios001 /user:sa /ser

Spustit SQL skript:

Test akcí

OK Storno

- 5 Uložení definice HeInfo
- definici nástroje HeInfo uložte